

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe**Data di svolgimento della rilevazione**

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato .PDF

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione:28/06/2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.:

- Giomi spa sede Centrale Roma Viale Carso, 44
- Giomi spa Icot Latina via Franco Faggiana, 1668
- Giomi spa IOMI Reggio Calabria "Franco Faggiana" Via Eremo,10
- Giomi spa IOMI Messina (Ganzirri) "Franco Scalabrino" Via Consolare Pompea 360

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione.

Riportare l'elenco degli uffici periferici selezionati.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: nessuno

Eventuale documentazione da allegare: nessuno

Roma, 30/06/2022

Il Presidente dell' ODV di GIOMI SPA Avv. Stefano Schiavone n.q.